

Opis Koniowozu / Oferta

M CAR CONSTRUCTION SPÓŁKA Z O.O.

Zabudowa TYP :

do przewozu koni

Parametry zabudowy / pojazdu

Masa całkowita	?	
Masa zabudowy	?	
Ładowność	?	
Rozmiar kół	?	
Rozstaw osi	?	
Długość całkowita pojazdu	max. 12000mm	
Wysokość całkowita pojazdu	max.4000mm	
Długość zabudowy	minimum 7000mm	
Wysokość zabudowy	2500-3000mm	
Szerokość całkowita zabudowy / pojazdu	2.550 mm	

Podwozie

Hak holowniczy				
Sprzęg				
Kołpaki (cale)				
Rama lakierowana				

Zabudowa

Płyty na ściany kontenerowe tradycyjne, izolowane z laminatem na zewnątrz, dach tradycyjny				
Wykończenie zewnętrzne (sypialnia dachowa, owiewki boczne, nadkola przód / tył, zderzak tylny, spoiler dachowy, ramki na klapach, drzwiach, dolne zakończenie paneli				
Okna przesuwne mieszkanie / łazienka / korytarz				
Okna przesuwne mieszkanie POP OUT				
Okna przesuwne konie przód z kratami				
Okna przesuwne konie tył				
POP OUT SYSTEM jednostronny			elekt/hydr	
POP OUT SYSTEM dwustronny				
POP OUT łazienka				
POP UP Sypialnia				
Lakierowanie wielowarstwowe metallic zabudowy				
Lakierowanie acryl zabudowy				
Lakierowanie kabiny				
Schody obrotowe				
Schody wewnątrz pojazdu				
Drzwi wejściowe i pozostałe klapy z ujednoliconymi kluczami				
Drzwi wejściowe z zamkiem szyfrowym				
Zewnętrzna komora na skrzynię turniejową				
Skrzynie i komory zewnętrzne z klapami pod podwoziem pojazdu				
Piwnica pod częścią mieszkalną				

Konie

Ilość koni				
Ustawienie koni	ukośne			
Trap tylny mechaniczny / hydrauliczny				
Trap boczny mechaniczny / hydrauliczny				
Zewnętrzne komory na uprząż				
Zewnętrzna mobilna szafa na siodła i uprząż				
Wytłumienie absorbcyjne konie tył z ogumieniem				
Podłoga wyłożona gumą				
Podłoga wyłożona wylewką gumową gr. 16mm				
Trapy pokryte gumą z poprzecznymi raskami				
Ogumienie konie przód				
Ogumienie ściana działowa				
Barierki trapowe z jednostronnym fartuchem				
Przedzielniki ze stali nierdzewnej z obiciem tapicerowanym z gumowymi fartuchami				
Półka nad końmi z aluminium dzielona z pełnymi klapami				
Półka nad końmi z aluminium dzielna ażurowe klapy				
Półka nad końmi z aluminium z elastycznymi gumami				
Szyna mocowania koni i siatek, 4x siatki, łańcuchy, poidła przenośne				
Okna dachowe otwierane mechaniczne ok. 500x500 mm				
Okna dachowe otwierane elektrycznie ok. 500x500 mm				
Wentylatory elektryczne dwukierunkowe z oświetleniem				
Oświetlenie stajni nad trapami białe LED				
Dodatkowe oświetlenie stajni białe LED konie przód				
Oslony elektryczne i inne w stajni białe				
Żłób				

Mieszkanie

Integracja (kabiny kierowcy z mieszkaniem)				
Okno dachowe otwierane w sypialni dachowej				
Kanapy skórzane w układzie do ustalenia				
Stół z nogą teleskopową				
Stół z nogą łamaną				
Kanapa wyposażona w pasy bezpieczeństwa				
Miejsca do spania (ilość)				
Kuchnia ze zlewem				
Błat kuchenny				
Lodówka z zamrażalnikiem			L ?	
Mikrofala z grilem				
Kuchenka elektryczna dwópalmnikowa				
Oświetlenie Halogenowe				
LCD				
Kino domowe z DVD				
Automatyczna antena satelitarna				
Manualna antena satelitarna				
Antena telewizji naziemnej				
Ściany wykończone tapicerką typu skaj				
Ściany wykończone tapicerką welurową				
Ściany wykończone płytą meblową				
Żaluzie z moskitierą				
Zasłony				
Poduszki				
Podłogi wykończenie, panele / PCV / winyl				
Ogrzewanie podłogowe				
Meble drewniane/MDF/inne				
Drzwi do stajni otwierane od/do koni				
Łazienka				
Kabina prysznicowa półokrągła				
Kabina prysznicowa prostokątna				
Prysznic wewnątrz łazienki bez kabiny				
Umywalka				
Toaleta z mylnikiem				
Toaleta kasetowa				
Szafki wiszące				
Szafki stojące				
Grzejnik elektryczny				
Lustro				
Podłoga rodzaj do ustalenia				
Ogrzewanie podłogowe				
Osprzęt łazienkowy (uchwyty na ręczniki, haki, szczotka toaletowa, uchwyt na papier toaletowy)				

Technika

Elektryka 12V/24V/230V z zabezpieczeniami				
Baterie żelowe zabudowy			Ah?	
System automatycznego ładowania baterii zabudowy				
Hebel główny podwozia				
Hebel główny zabudowy				
Wyświetlacze systemu elektrycznego				
Ogrzewanie diesel/gaz/elektryczne				
Zewnętrzne podłączenie 230 V				
Agregat prądotwórczy <u>diesel</u>				
System kamer z monitorem kolorowym (konie + cofanie)				
Klimatyzacja mieszkania				
Boiler ciepłej wody elektryczny/gaz				
Zbiornik wody świeżej			min. ?L	
Zbiornik wody brudnej			min. ?L	
Zbiornik na fekalia			min. ?L	
Oświetlenie nad wejściem z czujką zmierzchu i ruchu				
Oświetlenie cofania w paneach bocznych				
Czujniki cofania				
Instalacja wodna				
Ogrzewanie instalacji wodnej				
Elektryczne ogrzewanie nadmuchowe				

Inne

Fotel obrotowy kabina				
Szafki w kabinie				
Pufy				
Markiza				
Myjka ciśnieniowa				
Zewnętrzny prysznic				

Dodatkowe wyposażenie koniowozu, uzależnione od potrzeb klienta :.....

.....

.....

.....

Koszt wykonania netto wraz z materiałami oraz projektem zabudowy wynosi:

Termin realizacji :

Czas realizacji :

Gwarancje:

1. Na wykonaną zabudowę udzielam miesięcznej gwarancji, potwierdzonej protokołem odbiorczym pojazdu.

Warunki płatności:

1. Zaliczka 60% w dniu dostarczenia podwozia do zabudowy.

2. Pozostała kwota w dniu odbioru pojazdu przez zamawiającego.

3. Forma płatności: gotówka/przelew

Podpis

Marcin Mistowski
